

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach - etap I
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 619/1, 342/5, Jędrzychowice, gmina Zgorzelec
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach 40
ADRES INWESTORA : Radomierzycze 40, 59-900 Zgorzelec
BRANŻA : ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót	kpl.	1		
2 d.1	KNR 2-02 1604-01 analogia	Rusztowania zewnętrzne o wys.do 10 m	m ²	113.85		
3 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	52.50		
4 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	26.40		
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	29.25		
6 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	430.00		
7 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	430.00		
8 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe	m	52.50		
9 d.1	KNR 4-01 0430-07 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych	m ²	430.00		
10 d.1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	6.00		
11 d.1	KNR 4-01 0329-05 analogia	Wykucie otworów w ścianach dla trzpieni żelbetowych	m ³	3.00		
12 d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3.25		
13 d.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	14		

PODSUMOWANIE

	Roboty przygotowawcze	
	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM	OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty budowlane				
14 d.2	KNR 2-02 0114-05 analogia	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej	m ²	16.65		
15 d.2	NNRNKB 202 0194b-01	(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych	m ²	34.66		
16 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. I ceg. z cegieł pojed., bloczków i pustaków	szt	1		
17 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3.60		
18 d.2	KSNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych	m ²	24.00		
19 d.2	KSNR 2 0103-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0.20		
20 d.2	KSNR 2 0103-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t	0.05		
21 d.2	KSNR 2 0105-04	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	3.00		
22 d.2	KSNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²	29.15		
23 d.2	KSNR 2 0103-03	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0.30		
24 d.2	KSNR 2 0103-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t	0.05		
25 d.2	KSNR 2 0105-05	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	3.64		
26 d.2	Analiza własna	Wykonanie i montaż prefabrykowanej więźby dachowej z więzów dachowych	m ²	430.00		
27 d.2	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	430.00		
28 d.2	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²	430.00		
29 d.2	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpówką podwójnie z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²	430.00		
30 d.2	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m	40.00		
31 d.2	KNR 2-02 0507-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk	m ²	29.25		
32 d.2	KNR 2-02 0511-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytan-cynk	m	26.40		
33 d.2	KNR 2-02 0509-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk	m	52.50		
34 d.2	KNR 2-02 0509-09 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan-cynk	szt.	4		
35 d.2	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.	10		
36 d.2	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	5		
37 d.2	Analiza własna	Naprawa istniejących posadzek	m ²	195.60		
38 d.2	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m ²	135.15		
39 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwyczaj kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	111.05		
40 d.2	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²	206.65		
41 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²	206.65		
42 d.2	KNR 2-02 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III - gzyms	m ²	31.63		
43 d.2	KNR 2-02 1505-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m ²	31.63		
44 d.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	31.63		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
45 d.2	NNRNKB 202 1025-05 - analogia	Drzwi wewnętrzne	m ²	3.30		

PODSUMOWANIE

		Roboty budowlane	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty porządkowe				
46 d.3	Analiza własna	Usunięcie z budynku gruzu	kpl.	1		
47 d.3	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³	50.00		
48 d.3	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	50.00		
49 d.3	Analiza własna	Składowanie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.	1		
50 d.3	Analiza własna	Uporządkowanie terenu robót	kpl.	1		

PODSUMOWANIE

		Roboty porządkowe	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: